



Screen 5% Nordic

COLORES TOTAL BURNING A STREET Charles had both a fight a first a dock a dock All the All th - Appl - And () And (- Probability From Arthur to the Arthur to t 411 had 11 had 17 had 12 had 11 had 11 had 11 had 12 h 10 \$ - \$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$--\$0 \$10 had (the d) 10 L. 20 L. منا الإسان المناك المنا \(\(\lambda_1\)\(\lambda_2\)\(\lambda_3\)\(\lambda_4\)\(\ Verd 11 for d 11 for d 12 for to the distribution to the distribution to the distribution to the distribution to Madified the different and the different plant the different What the high a light of the high a light of adilladiiladiiladiiladiiladiiladiiladi Light hit spinish to be to A. Brick, Brick, Bert Black/Black White/White White/Linen White/Pearl

APLICACIONES









ORIGEN

GARANTÍA

TIPO DE PRODUCTO Cortinas de Interior

FACTOR DE APERTURA 5%

COMPOSICIÓN

75% PVC 25% Poliéster

PRESENTACIÓN

Rollos de aprox. 30 Mts.

ANCHO

250 cm

PESO

 420 g/m^2

ESPESOR

0,62 mm

FABRICACIÓN

Por corte frío

CLASIFICACIÓN DE

RESISTENCIA AL FUEGO

FR (US) - NFPA 701 TM·#1

B1 (CN) - GB50222 BS (GB) - 5867 Part2 TypeB

BENEFICIOS AMBIENTALES

Certificado GOLD GREENGUARD®

Oeko-tex Standard 100 class IV

EN71 Part 3: 1994 RoHS - Lead

Free GB18586 - 2001

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Ouite el polvo con una aspiradora o aire comprimido. No frote. No utilice disolventes ni sustancias abrasivas que puedan dañar el revestimiento de la tela. Limpie con una esponja o un cepillo suave humedecido en agua con un detergente suave. Enjuague con agua limpia. Deje la cortina extendida hasta que esté completamente seca. También puedes frotar muy suavemente la tela con un borrador de lápiz blanco limpio para eliminar las manchas pequeñas.









